hotspot

Java □□□

- hotspot □□□□□□

hotspot ??????

```
├─agent                          Serviceability Agent□□□□□□

├─make                           □□build□HotSpot□□□□□□□□

├─src                            HotSpot VM□□□□

│  ├─cpu                          CPU□□□□□□□□□□□□□□□□□ad□□□□□□runtime□□□□□□□□□

│  ├─os                           □□□□□□□□

│  ├─os_cpu                       □□□□□+CPU□□□□□□□□□

│  └─share                        □□□□□□□□□□

│      ├─tools                      □□

│      │  ├─hsdis                    □□□□□

│      │  ├─IdealGraphVisualizer     □server□□□□□□□□□□□□□□□

│      │  ├─launcher                 □□□□“java”

│      │  ├─LogCompilation           □-XX:+LogCompilation□□□□□□□hotspot.log□□□□□□□□□□□□□□□□□

│      │  └─ProjectCreator           □□Visual Studio□project□□□□□

│      └─vm                         HotSpot VM□□□□□

│          ├─adlc                     □□□□□□□□□□□cpu□os_cpu□□*.ad□□□□□□□□

│          ├─asm                      □□□□□

│          ├─c1                       client□□□□□□□“C1”□

│          ├─ci                       □□□□□□□□□□□/□□□□□□□□□VM□□□
```

```
│           ├─classfile                  □□□□
```